LINHA DE TELEFONES
Descrição e Especificações Técnicas

BIG BUTTON RT
Luz Indicadora de Toque: Ring

- Viva voz
- Armazenagem de 10 memórias indiretas
- Led in Use
- Entrada Adicional para extensão de linha
- Aplicação Mesa/Parede
- Tecla Flash
- Tecla Redial
- Tecla Hold
- Chave Bloqueadora – 2 posições

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298544912
Embalagem Expedição (DUN): 17896298544919
Código de barras Anatel: (01)07896298544912
Número da Homologação Anatel: 3268-10-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC: 24491-0

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 210 x 75 x 210 mm (CxAxL) / 0,675Kg
Embalagem Expedição (DUN): 380 x 217 x 430 mm (CxAxL)/ 7,2Kg
Produto: 200 x 80 x 155 mm/ 0,543Kg

Acompanha:
- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base/monofone
- 2 chaves bloqueadoras

BRTEC –Equipamentos e Telecomunicações Ltda.
Av. do Estado, 1460 - Bom Retiro – São Paulo /SP

BR 1018
Luz Indicadora de Toque: Ring

- Aplicação Mesa e Parede
- Tecla Mute
- Tecla Flash
- Tecla Redial
- Tecla Pause
- Chave Bloqueadora
- Campainha Eletrônica: dois níveis de ajuste

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN)BCO/TM: 7896298531721
Embalagem Unitária (EAN)BCO/BL: 7896298531752
Embalagem Unitária (EAN)GF/TM: 7896298531714
Embalagem Unitária (EAN)GF/BL: 7896298531745

Embalagem Expedição (DUN)BCO/TM: 17896298531728
Embalagem Expedição (DUN)BCO/BL: 17896298531759
Embalagem Expedição (DUN)GF/TM: 17896298531711
Embalagem Expedição (DUN)GF/BL: 17896298531742

Código de barras Anatel: (01)078962985531714
Número da Homologação Anatel: 0152-03-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC Branco: 23175-4
- CÓDIGO BRTEC Grafite: 23174-6

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 218 x 70 x 137 mm (CxAxL) / TM:0,585Kg e BL:0,602Kg
Embalagem Expedição (DUN): 384 x 290 x 228 mm (CxAxL)/ TM:5,850Kg e BL:6,014Kg
Produto: 212 x 65 x 129 mm/ TM:0,444Kg e BL:0,462Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base
- 2 chaves (somente para o telefone com chave bloqueadora - BL)

BRTEC –Equipamentos e Telecomunicações Ltda.
Av. do Estado, 1460 - Bom Retiro – São Paulo /SP

CAPTA PHONE TOP
Identificador de Chamada DTMF e FSK*

- Viva Voz com 3 níveis de volume de recepção
- Tecla ARD (auto Redial): redisca até 32 vezes
- Display Backlight Azul
- Armazena 99 chamadas recebidas
- Armazena 18 chamadas efetuadas
- 16 Tipos de Melodia
- Possui 3 memórias diretas e 10 indiretas
- Função Hold com música
- Calculadora/ Data e Hora
- Despertador – até 5 alarmes
- Led New in – sinaliza uma nova chamada recebida não atendida
- 9 Níveis de Volume de Ring, incluso modo silencioso
- Chave Bloqueadora – 3 posições
- 3 pilhas AA de 1,5 VDC
- Utiliza duas pilhas AAA recarregável (no monofone)

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298544684
Embalagem Expedição (DUN): 17896298544681
Código de barras Anatel: (01)07896298544684
Número da Homologação Anatel: 2562-10-1046

- CAIXA-MÃE: 5 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC: 24468-6

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 210 x 95 x 175 mm (CxAxL)/0,760Kg
Embalagem Expedição (DUN): 397 x 230 x 233 mm (CxAxL)/ 4,25Kg
Produto: 205 x 90 x 170 mm/ 0,650Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções

BRTEC –Equipamentos e Telecomunicações Ltda.
Av. do Estado, 1460 - Bom Retiro – São Paulo /SP

- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base
- 2 chaves

*obs: as pilhas utilizadas para alimentar o LCD do aparelho telefônico não estão inclusas.

CAPTA FLEX 8106
Secretária Eletrônica Digital

- Tecnologia Digital Dect 6.0 e frequência digital 1,9Ghz
- Secretária Eletrônica com duas saudações
- Gravação de mensagem até 120 segundos cada
- Grava ligação em tempo real até 60'
- Permite acessar via remoto as mensagens da Secretária Digital
- Identificação de chamada DTMF e FSK*
- Antiapagão.Mantém a conversa ativa pelo telefone-base
- Base expansível até 5 (cinco) extensões sem fio
- Monofone até 300 metros de alcance da base
- Viva Voz: com 6 (seis) níveis de ajustes para o volume
- Conferência e transferência entre ligações
- 2 memórias diretas na base
- Armazena 20 chamadas recebidas e 10 efetuadas
- 8 idiomas
- Agenda Eletrônica para 50 contatos
- 10 melodias de campainha
- Função Backlight do display na cor azul
- Fonte Bivolt
- Alarme e Despertador
- Flash Programável
- Bloqueio do Teclado do monofone
- Sistema de discagem Tone/ Pulse via teclado

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298546121
Embalagem Expedição (DUN): 17896298546128
Código de barras Anatel: (01)07896298546121
Número da Homologação Anatel: 2490-11-1046

- CAIXA-MÃE: 5 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171100

- CÓDIGO BRTEC: 24612-3

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 280 x 80 x 235 mm (CxAxL)/1,330Kg
Embalagem Expedição (DUN): 440 x 225 x 330 mm (CxAxL)/ 6,650Kg
Produto Base: 220 x 92 x 175 mm/ 0,500Kg
Produto Monofone: 155 x 28 x 48 mm/ 0,120Kg

Acompanha:
- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base com fio
- 1 monofone/extensão
- 1 suporte base Inferior
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA

BR 8106
Extensão somente para o aparelho Capta Flex 8106

- Tecnologia Digital Dect 6.0 e frequência digital 1,9Ghz
- Acesso a Secretária Eletrônica com duas saudações
- Permite acessar via remoto as mensagens da Secretária Digital
- Identificação de chamada DTMF e FSK*
- Base expansível até 5 (cinco) extensões sem fio
- Monofone até 300 metros de alcance da base
- Viva Voz: com 6 (seis) níveis de ajustes para o volume
- Conferência e transferência entre ligações
- Armazena 29 chamadas recebidas e 10 efetuadas
- 8 idiomas
- Agenda Eletrônica para 50 contatos
- 10 melodias de campainha
- Função Backlight do display na cor azul
- Fonte Bivolt
- Alarme e Despertador
- Flash Programável
- Função redial – discagem automática
- Bloqueio do Teclado do monofone
- Sistema de discagem Tone/ Pulse via teclado

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 78962985465109
Embalagem Expedição (DUN): 17896298546517
Código de barras Anatel: (01)07896298546121
Número da Homologação Anatel: 2490-11-1046

- CAIXA-MÃE: 6 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171100
- CÓDIGO BRTEC: 24651-4

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 280 x 80 x 235 mm (CxAxL)/1,330Kg
Embalagem Expedição (DUN): 440 x 225 x 330 mm (CxAxL)/ 6,650Kg
Produto Base: 220 x 92 x 175 mm/ 0,500Kg
Produto Monofone: 155 x 28 x 48 mm/ 0,120Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 base de recarregar
- 1 monofone/extensão
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA

DUETO
Entrada para duas linhas – hold e conferência

- Leds para sinalizar a origem da chamada
- Permite Conferência
- Toque de campainha diferenciada entre a linha 1 e 2
- Tecla Mute
- Tecla Hold – melodia de espera
- Tecla Flash
- Tecla Redial
- Campainha Eletrônica: 2 níveis de volume
- Aplicação Mesa/ Parede
- Tone/ Pulse

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN) BCO: 7896298534883

Embalagem Unitária (EAN)GF: 7896298534890
Embalagem Expedição (DUN) BCO: 17896298534880
Embalagem Expedição (DUN)GF: 17896298534897
Código de barras Anatel: (01)07896298534869
Número da Homologação Anatel: 0508-04-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC: 23487-7

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 218 x 70 x 137 mm (CxAxL)/0,632Kg
Embalagem Expedição (DUN): 384 x 290 x 228 mm (CxAxL)/ 6,260Kg
Produto: 212 x 65 x 129 mm/ 0,485Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base

HOME CELL 6028
Telefone Celular de Mesa, GSM Quadriband, Desbloqueado

- SMS: mensagem de texto (envia e recebe)
- Identificador de Chamada*
- Viva Voz
- LCD: backlight na cor azul
- Ajuste de contraste LCD: 15 níveis
- Possibilidade de instalar a antena externa para amplificar o sinal
- Agenda Telefônica
- IMC: Cálculo do Índice de Massa Corporal
- Alarme e Despertador
- Função agenda de tarefas
- Idioma Português/ Inglês
- Suporte do chip cartão SIM (SIM Card)
- Antena interna fixa
- Registro de Chamadas
- Chamada em espera e transferência de chamada*
- Toque da campainha: 2 tipos de melodias diferentes
- 2 (dois) tipos de tom do teclado
- 5 (cinco) tipos de tom de mensagem
- 7 (sete) níveis para ajuste do volume
- Calculadora e conversor de unidades
- Tecla redial
- LED indicador – em uso e conectado a rede elétrica
- Bateria recarregável

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298546626
Embalagem Expedição (DUN): 17896298546623
Código de barras Anatel: (01)07896298546626
Número da Homologação Anatel: 2795-11-1046

- CAIXA-MÃE: 5 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171232
- CÓDIGO BRTEC: 24662-0

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 265 x 220 x 68 mm (CxAxL)/1,1Kg
Embalagem Expedição (DUN): 360 x 230 x 290 mm (CxAxL)/ 5,8Kg
Produto: 210 x 120 x 160 mm/ 0,510Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 suporte para base
- 1 base
- 1 antena interna
- 1 bateria recarregável de Ni-MH AAA 3.6V 600mAh

HOME CELL 6028 com Antena 14 dBi
Telefone Celular de Mesa, GSM Quadriband, Desbloqueado, sinal ampliado

- SMS: mensagem de texto (envia e recebe)
- Identificador de Chamada*
- Viva Voz
- LCD: backlight na cor azul
- Ajuste de contraste LCD: 15 níveis
- Antena externa para amplificar o sinal
- Agenda Telefônica
- IMC: Cálculo do Índice de Massa Corporal
- Alarme e Despertador
- Função agenda de tarefas
- Idioma Português/ Inglês
- Suporte do chip cartão SIM (SIM Card)
- Antena interna fixa
- Registro de Chamadas

- Chamada em espera e transferência de chamada*
- Toque da campainha: 2 tipos de melodias diferentes
- 2 (dois) tipos de tom do teclado
- 5 (cinco) tipos de tom de mensagem
- 7 (sete) níveis para ajuste do volume
- Calculadora e conversor de unidades
- Tecla redial
- LED indicador – em uso e conectado a rede elétrica
- Bateria recarregável

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298547692
Embalagem Expedição (DUN): 17896298547699
Código de barras Anatel: (01)07896298546626
Número da Homologação Anatel: 2795-11-1046

- CAIXA-MÃE: 3 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171232
- CÓDIGO BRTEC: 24769-3

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 790 x 270 x 135 mm (CxAxL)/3,450Kg
Embalagem Expedição (DUN): 795 x 275 x 410 mm (CxAxL)/ 10,75Kg
Produto: 1150 x 80 x 170 mm/ 0,6Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 suporte para base
- 1 base
- 1 antena interna
- 1 bateria recarregável de Ni-MH AAA 3.6V 600mAh
- 1 antena externa
- 1 cabo coaxial de 10m

HOME CELL 6028 com Antena 17 dBi
Telefone Celular de Mesa, GSM Quadriband, Desbloqueado, sinal ampliado

- SMS: mensagem de texto (envia e recebe)
- Identificador de Chamada*
- Viva Voz
- LCD: backlight na cor azul
- Ajuste de contraste LCD: 15 níveis
- Antena externa para amplificar o sinal
- Agenda Telefônica
- IMC: Cálculo do Índice de Massa Corporal
- Alarme e Despertador
- Função agenda de tarefas
- Idioma Português/ Inglês
- Suporte do chip cartão SIM (SIM Card)
- Antena interna fixa
- Registro de Chamadas
- Chamada em espera e transferência de chamada*
- Toque da campainha: 2 tipos de melodias diferentes
- 2 (dois) tipos de tom do teclado
- 5 (cinco) tipos de tom de mensagem
- 7 (sete) níveis para ajuste do volume
- Calculadora e conversor de unidades
- Tecla redial
- LED indicador – em uso e conectado a rede elétrica
- Bateria recarregável

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298547685
Embalagem Expedição (DUN): 17896298547682
Código de barras Anatel: (01)07896298546626
Número da Homologação Anatel: 2795-11-1046

- CAIXA-MÃE: 3 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171232

- CÓDIGO BRTEC: 24768-5

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 790 x 270 x 135 mm (CxAxL)/3,700Kg
Embalagem Expedição (DUN): 795 x 275 x 410 mm (CxAxL)/ 11,5Kg
Produto: 1500 x 80 x 170 mm/ 0,850Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 suporte para base
- 1 base
- 1 antena interna
- 1 bateria recarregável de Ni-MH AAA 3.6V 600mAh
- 1 antena externa

1 cabo coaxial de 15m

Antena com Cabo IBR-900/17dBi
Uso exclusivo para o telefone Home Cell 6028

- Faixa de frequência TX: 900 ~ 960MHz
- Ganho 17dBi
- Antena direcional linear, tipo Yagi
- Número de elementos: 16
- Polarização Linear e Vertical
- Comprimento: 1,50 metro
- Impedância: 50 Ohms
- Conector da antena: ‘N’ Fêmea
- Cabo coaxial: 15 metros
- Conector do cabo coaxial: ‘N-macho/SMA-macho’

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298547708
Embalagem Expedição (DUN): 17896298547705
Código de barras Anatel: (01)07896298546626
Número da Homologação Anatel: 2795-11-1046

- CAIXA-MÃE: 5 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85177021

- CÓDIGO BRTEC: 24770-7

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 790 x 130 x 190 mm (CxAxL)/2,3Kg
Embalagem Expedição (DUN): 795 x 193 x 680 mm (CxAxL)/ 11,5Kg
Produto: 1500 x 80 x 170 mm/ 0,850Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 antena
- 1 cabo coaxial

Antena com Cabo IBR-900/14dBi
Uso exclusivo para o telefone Home Cell 6028

- Faixa de frequência TX: 900 ~ 960MHz
- Ganho 14dBi
- Antena direcional linear, tipo Yagi
- Número de elementos: 16
- Polarização Linear e Vertical
- Comprimento: 1,50 metro
- Impedância: 50 Ohms
- Conector da antena: 'N' Fêmea
- Cabo coaxial: 10 metros
- Conector do cabo coaxial: 'N-macho/SMA-macho'

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298547715
Embalagem Expedição (DUN): 17896298547712
Código de barras Anatel: (01)07896298546626
Número da Homologação Anatel: 2795-11-1046

- CAIXA-MÃE: 5 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85177021
- CÓDIGO BRTEC: 24771-5

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 790 x 130 x 190 mm (CxAxL)/2,05Kg
Embalagem Expedição (DUN): 795 x 193 x 680 mm (CxAxL)/ 10,250Kg

Produto: 1150 x 80 x 170 mm/ 0,600Kg

Acompanha:
- 1 manual de instruções
- 1 antena
- 1 cabo coaxial

MASTER BIG BUTTON
Teclas maiores para facilitar a visualização dos números

- Números em Braille e em alto relevo
- Sinalização Luminosa de campainha
- Campainha eletrônica 2 níveis de volume
- Chave bloqueadora
- Tecla Flash (300ms)
- Tecla Redial
- Tecla Mute
- Tecla Pause

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298529056
Embalagem Expedição (DUN): 17896298529053
Código de barras Anatel: (01)078962985529018
Número da Homologação Anatel: 0820-02-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC: 24335-3

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 253 x 102 x 168 mm (CxAxL)/0,767Kg
Embalagem Expedição (DUN): 534 x 350 x 259 mm (CxAxL)/ 7,898Kg
Produto: 200 x 93 x 160 mm/ 0,635Kg

Acompanha:
- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral

- 1 base
- 2 chaves

PRIME DECT 6.0
Tecnologia Digital Dect 6.0 e frequência digital 1,9Ghz

- Identificador de Chamadas DTMF e FSK*
- Permite até 5 extensões – verdadeiro PABX
- Armazenagem de 29 chamadas recebidas e 10 efetuadas
- Viva voz no monofone– 6 níveis de volume
- Display cristal líquido com backlight azul
- Personalização no display do monofone com limite de 10 caracteres
- Exibe no display o tempo de conversação de uma chamada
- Agenda Eletrônica para 50 contatos
- 10 tipos de melodia
- Modo silencioso
- Volume da recepção no monofone: 5 níveis de ajuste
- Despertador eletrônico
- Tecla Page (rastrear o monofone)
- 16 idiomas
- Data e Hora
- Design: friso metalizado em volta
- Modo de discagem –Tone/Pulse programável
- Indicação de carga da bateria
- Tecla Redial
- Tecla Mute
- Função bloqueio de teclado
- Flash Programável
- Utiliza duas pilhas AAA recarregável (no monofone)

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298544677
Embalagem Expedição (DUN): 17896298544674
Código de barras Anatel: (01)07896298544677
Número da Homologação Anatel: 2543-10-1046

- CAIXA-MÃE: 6 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171100

- CÓDIGO BRTEC: 24467-8

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 170 x 85 x 170 mm (CxAxL)/0,510Kg
Embalagem Expedição (DUN): 510 x 175 x 175 mm (CxAxL)/ 3,3Kg
Produto: 118x 70 x 118 mm/ 0,135Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 base com fio
- 1 monofone/Extensão
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA

PRIME COMBO DECT 6.0
Tecnologia Digital Dect 6.0 e frequência digital 1,9Ghz

- Identificador de Chamadas DTMF e FSK*
- Antiapagão. Mantém a conversa ativa
- Permite até 5 extensões – verdadeiro PABX
- Armazenagem de 29 chamadas recebidas e 10 efetuadas
- Viva voz no monofone – 6 níveis de volume
- Display cristal líquido com backlight azul
- Personalização no display do monofone com limite de 10 caracteres
- Exibe no display o tempo de conversação de uma chamada
- Agenda Eletrônica para 50 contatos
- 10 tipos de melodia
- Modo silencioso
- 1 Memória Direta
- Volume da recepção no monofone: 5 níveis de ajuste
- Despertador eletrônico
- Tecla Page (rastrear o monofone)
- 16 idiomas
- Data e Hora
- Modo de discagem –Tone/Pulse programável
- Tecla Redial
- Tecla Mute
- Função bloqueio de teclado
- Flash Programável
- Utiliza duas pilhas AAA recarregável (no monofone)

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298544660
Embalagem Expedição (DUN): 17896298544667
Código de barras Anatel: (01)07896298544667
Número da Homologação Anatel: 2544-10-1046

- CAIXA-MÃE: 5 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171891
- CÓDIGO BRTEC: 24466-0

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 330 x 95 x 250 mm (CxAxL)/1,520Kg
Embalagem Expedição (DUN): 485 x 255 x 335 mm (CxAxL)/ 7,6Kg
Produto: 205x 70 x 165 mm/ 0,500Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base com fio
- 1 monofone/extensão
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA

EXTENSÃO PARA PRIME DECT 6.0 E PRIME COMBO DECT 6.0
Tecnologia Digital Dect 6.0 e frequência digital 1,9Ghz

- Identificador de Chamadas DTMF e FSK*
- Permite até 5 extensões – verdadeiro PABX
- Armazenagem de 29 chamadas recebidas e 10 efetuadas
- Viva voz no monofone – 6 níveis de volume
- Display cristal líquido com backlight azul
- Personalização no display do monofone com limite de 10 caracteres

- Exibe no display o tempo de conversação de uma chamada
- Agenda Eletrônica para 50 contatos
- 10 tipos de melodia
- Modo silencioso
- 1 Memória Direta
- Indicador luminoso de carga de bateria
- Volume da recepção no monofone: 5 níveis de ajuste
- Despertador eletrônico
- Tecla Page (rastrear o monofone)
- 16 idiomas
- Data e Hora
- Modo de discagem –Tone/Pulse programável
- Tecla Redial
- Tecla Mute
- Função bloqueio de teclado
- Flash Programável
- Utiliza duas pilhas AAA recarregável (no monofone)

*Serviço Contratado junto a Operadora

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298544714
Embalagem Expedição (DUN): 17896298544711
Código de barras Anatel: (01)07896298544677
Número da Homologação Anatel: 2543-10-1046

- CAIXA-MÃE: 6 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171100
- CÓDIGO BRTEC: 24471-6

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 175 x 75 x 125 mm (CxAxL)/0,355Kg
Embalagem Expedição (DUN): 430 x 130 x 180 mm (CxAxL)/ 2,250Kg
Produto: 150x 20 x 50 mm/ 0,095Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 base com fio

- 1 monofone/Extensão
- 1 fonte de alimentação bivolt automática
- 1 pilha recarregável de Ni-MH tamanho AAA

SMART
Teclado Luminoso: visualiza o teclado no escuro

- Design de Mesa
- Tecla Mute
- Tecla Flash
- Tecla Redial
- Campainha Eletrônica: 2 níveis de volume
- Cores disponíveis: branco, grafite, rosa e azul

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN)BCO: 7896298534692
Embalagem Unitária (EAN)GF: 7896298534708
Embalagem Unitária (EAN)AZ: 7896298537334
Embalagem Unitária (EAN)RO: 7896298540105
Embalagem Expedição (DUN)BCO: 17896298534699
Embalagem Expedição (DUN)GF: 17896298534705
Embalagem Expedição (DUN)AZ: 17896298537331
Embalagem Expedição (DUN)RO: 17896298540102

Código de barras Anatel BCO/GF: (01)07896298537362
Código de barras Anatel AZ/RO: (01)07896298534708
Número da Homologação Anatel: 0504-04-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC BCO: 23469-9
- CÓDIGO BRTEC GF: 23470-2
- CÓDIGO BRTEC AZ: 23733-7
- CÓDIGO BRTEC RO: 24010-9

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 248 x 67 x 82 mm (CxAxL) / 0,396Kg
Embalagem Expedição (DUN): 373 x 177 x 263 mm (CxAxL)/ 4,282Kg

Produto: 210 x 62 x 67 mm/ 0,336Kg

Acompanha:
- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base

SOLID
Chave Bloqueadora: duas posições

- Aplicação Mesa e Parede
- Tecla Mute
- Tecla Flash
- Tecla Redial
- Campainha Eletrônica: dois níveis de ajuste
- Tone/ Pulse

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN)TM: 7896298529094
Embalagem Unitária (EAN)BL: 7896298529131
Embalagem Expedição (DUN)TM: 17896298529091
Embalagem Expedição (DUN)BL: 17896298529138

Código de barras Anatel: (01)078962985529094
Número da Homologação Anatel: 0821-02-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC: 22913-0

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 240 x 93 x 166 mm (CxAxL) / TM: 0,621Kg e BL: 0,643Kg
Embalagem Expedição (DUN): 373 x 177 x 263 mm (CxAxL)/ TM: 6,585Kg e BL: 6,685Kg
Produto: 222 x 85 x 151 mm/ TM: 0,495Kg e BL: 0,513Kg

Acompanha:
- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base

- 2 chaves (somente para o telefone com chave bloqueadora - BL)

PRÓ-NATUREZA
Material Reciclado: Plástico ABS – gabinetes de computadores

- Aplicação Mesa e Parede
- Tecla Mute
- Tecla Flash
- Tecla Redial
- Campainha Eletrônica: dois níveis de ajuste
- Tone/ Pulse

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 7896298543670
Embalagem Expedição (DUN): 17896298543677

Código de barras Anatel: (01)07896298539130
Número da Homologação Anatel: 0360-07-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC: 24367-1

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 212 x 76 x 129 mm (CxAxL) / 0,503Kg
Embalagem Expedição (DUN): 384 x 290 x 228 mm (CxAxL)/ 5,010Kg
Produto: 196 x 70 x 124 mm/ 0,423Kg

Acompanha:

- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base

SMART PRÓ-NATUREZA
Material Reciclado: Plástico ABS – gabinetes de computadores e com serragem de madeira reflorestada

- Teclado Luminoso: visualiza o teclado no escuro
- Design de Mesa
- Tecla Mute
- Tecla Flash
- Tecla Redial
- Campainha Eletrônica: dois níveis de ajuste

Especificações Técnicas

- **Código de Barra**

Embalagem Unitária (EAN): 78962985546138
Embalagem Expedição (DUN): 17896298546135

Código de barras Anatel: (01)07896298537362
Número da Homologação Anatel: 0504-04-1046

- CAIXA-MÃE: 10 unidades
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85171899
- CÓDIGO BRTEC: 24613-1

- **Dimensões e Peso**

Embalagem Unitária (EAN): 248 x 67 x 82 mm (CxAxL) / 0,396Kg
Embalagem Expedição (DUN): 373 x 177 x 263 mm (CxAxL)/ 4,282Kg
Produto: 210 x 62 x 67 mm/ 0,336Kg

Acompanha:
- 1 manual de instruções
- 1 cabo liso
- 1 cabo espiral
- 1 base